




28 Puerta automática



Piezas



Bloque 11x17 (2)



Bloque N 3x5 (3)



Bloque M 1x5 (2)



Bloque N 1x7 (4)




Bloque N 3x7 (1)




Bloque N 1x11 (2)




Bloque N 1x11 (3)



Bloque 1x21 (1)



Bloque 5x23 (2)



Bloque 3x21 (2)



Bloque de unión 2 (2)



Engranaje lineal (3)



Engranaje S (1)




Arandela (2)



Remache L (8)



Remache básico (6)



Bloque 1x5 (6)



Sensor de infrarrojos (2)




Portapilas o portabaterías 1 (1)



Cable de conexión (3)









Motor 2 (1)









Portapilas o portabaterías 2 (2)




Placa base MRT-Card (1)







13




14




15




16









17




18






¿Cómo hacer la conexión?

Haz que el ▲ se corresponda con el ▲ del conector del cable del lector de tarjetas




IN2




IN1



Lector de tarjetas



Motor 2



Portapilas

Para una descripción más detallada, consulta la sección «Consejos para un buen montaje» del fascículo.

Practica



Consulta la sección «Aprende a programar» del fascículo: en ella encontrarás una explicación más detallada y más ejemplos de programación.



IF-IN1



IF-IN2




Slow



Forward



Backward



Delay 1 sec



Stop



Cycle start
(all time)



Cycle end

- 1.Cycle start (all time)
- 2.IF-IN1
- 3.Slow
- 4.Backward
- 5.IF-IN2
- 6.Stop
- 7.Delay 1 sec
- 8.Delay 1 sec
- 9.Delay 1 sec
- 10.Slow
- 11.Forward
- 12.Delay 1 sec
- 13.Stop
- 14.Cycle end